

第 23 回消化器疾患病態治療研究会

2014 年 8 月 8 日 (金) 札幌アスペンホテル 2 階 アスペン A

サテライトセミナー (18:30 ~ 20:00)

NSAID・アスピリンによる消化管障害をめぐる日本と世界の架け橋

司 会：加藤 元嗣 (北海道大学病院 光学医療診療部 診療教授)
草野 元康 (群馬大学医学部附属病院 光学医療診療部 診療教授)

アスピリン今昔物語「Aspirin-Old friend or new foe?」

演 者：荒川 哲男 (大阪市立大学大学院 消化器内科学 教授)

Approach to non-*H.pylori* non-NSAID ulcers

演 者：Francis KL Chan

(Professor of Medicine and Therapeutics Head, Division of Gastroenterology and Hepatology, The Chinese University of Hong Kong)

特別発言：藤本 一真 (佐賀大学医学部 内科学 教授)

共催：エーザイ株式会社

2014 年 8 月 9 日 (土) 北海道大学学術交流会館 2 階 講堂

開会挨拶 (8:30 ~ 8:32)

当番会長 加藤 元嗣 (北海道大学病院光学医療診療部)

若手医師のセッション① (8:33 ~ 8:57)

座長：柏木 秀幸 (富士市立中央病院)

片田 夏也 (北里大学 消化器外科)

01-1. EVL が有効であった難治性大腸憩室出血の一例

三豊総合病院 内科

須藤 梢、森藤 由記、今川 敦、
上田英次郎、松三 明宏、寺澤 裕之、
竹内 桂子、遠藤日登美、秋田 光洋、
神野 秀基、守屋 昭男、幡 英典、
中津 守人、安東 正晴

01-2. 小腸ダブルバルーン内視鏡により摘出し得た鋭的な空腸異物の 2 症例

三豊総合病院 消化器内科

佐尾山淳子、今川 敦、須藤 梢、
上田英次郎、松三 明宏、寺澤 裕之、
竹内 桂子、森藤 由記、遠藤日登美、
秋田 光洋、神野 秀基、守屋 昭男、
幡 英典、中津 守人、安東 正晴

01-3. 十二指腸潰瘍を契機に診断された好酸球性胃腸炎 (EGE) の一例

獨協医科大学病院 消化器内科

水口 貴仁、土田 幸平、岩崎 茉莉、
鈴木 統裕、坪内美佐子、吉竹 直人、
眞島 雄一、笹井 貴子、飯島 誠、
平石 秀幸

01-4. 胃全摘術後に経口摂取困難認め 診断治療に難渋した 1 例

帝京大学医学部附属病院外科

熊田 宜真、小川 越史、堀川 昌宏、
矢口 義久、稲葉 毅、福島 亮治

若手医師のセッション② (8:58～9:26)

座長：峯 徹哉 (東海大学医学部医学科内科学系消化器内科学)
内藤 裕二 (京都府立医科大学内科)

O1-5. 早期胃癌に対する ESD の侵襲度と影響を与える因子についての検討

弘前大学大学院医学研究科消化器血液内科学講座¹⁾、
弘前大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学講座²⁾、
弘前大学附属病院リハビリテーション部³⁾、
弘前大学大学院医学研究科地域がん疫学講座⁴⁾、
弘前大学医学部附属病院医療情報部⁵⁾、
弘前大学附属病院光学医療診療部⁶⁾

速水 史郎¹⁾、珍田 大輔¹⁾、柳町 幸²⁾、
塚本 利昭³⁾、松坂 方士⁴⁾⁵⁾、澤谷 学¹⁾、
三上 達也⁶⁾、下山 克¹⁾、福田 眞作¹⁾

O1-6. 消化器外科領域における上部消化管潰瘍穿孔例の時代による変遷とその背景

日本医科大学付属病院 消化器外科

新井 洋紀、藤田 逸郎、金沢 義一、
菅野 仁士、小野寺浩之、柿沼 大輔、
加藤 俊二、松倉 則夫、内田 英二

O1-7. Role of succinate secretion in carcinogenetic process of gastrointestinal stromal tumours

JSPS Research Fellowship, Department of Metabology, Graduate School of Medicine, Tokyo University¹⁾,
Department of Biomedical Chemistry, Graduate School of Medicine, Tokyo University²⁾

Takahiro Mikami¹⁾, Yukiko Hirota²⁾,
Daniel-Ken Inaoka²⁾, Kiyoshi Kita²⁾,
Hiroki Kurihara¹⁾

O1-8. 消化管ホルモンの食欲抑制作用に対するストレス関連ペプチドの影響

埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科

山口菜緒美、細見英里子、林 健次郎、
魯 昭輝、落合 光子、名越 澄子、
屋嘉比康治

炎症性腸疾患 (IBD) 診療を見直す (9:27～10:12)

座長：屋嘉比康治 (埼玉医科大学総合医療センター 消化器・肝臓内科)
桂田 武彦 (北海道大学病院 消化器内科)

O2-1. 潰瘍性大腸炎に対する生物学製剤による治療成績の検討

獨協医科大学 消化器内科¹⁾、
足利赤十字病院 内科²⁾

竹中 一央¹⁾、菅谷 武史¹⁾、井澤 直哉¹⁾、
岩崎 茉莉¹⁾、鈴木 統裕¹⁾、原 瑠以子¹⁾、
滝沢 詔子¹⁾、中野 正和¹⁾、星野 美奈¹⁾、
富永 圭一¹⁾、平石 秀幸¹⁾、星野 敦²⁾

02-2. 潰瘍性大腸炎病勢評価における体外式超音波検査と下部内視鏡検査, 生検組織診断との比較

北海道大学病院 検査・輸血部¹⁾、
北海道大学病院 超音波センター²⁾、
北海道大学病院 放射線部³⁾、
北海道大学病院 消化器内科⁴⁾、
北海道大学病院 光学医療診療部⁵⁾、
北海道大学病院 病理部⁶⁾

西田 睦¹⁾²⁾、和田 妙子¹⁾²⁾、表原 里実¹⁾²⁾、
佐藤 恵美²⁾³⁾、工藤 悠輔¹⁾²⁾、岩井 孝仁¹⁾²⁾、
井上真美子¹⁾²⁾、堀江 達則²⁾³⁾、桂田 武彦⁴⁾、
間部 克裕⁵⁾、加藤 元嗣⁵⁾、畑中佳奈子⁶⁾、
渋谷 斉¹⁾、清水 力¹⁾

02-3. Mesalazine 投与により増悪した潰瘍性大腸炎の一例～当科における Mesalazine 投与困難例の検討～

札幌東徳洲会病院

古川 滋

02-4. 潰瘍性大腸炎の寛解維持における内視鏡的重症度スコア評価の治療戦略的意義

札幌厚生病院 IBD センター

本谷 聡、宮川 麻希、酒見 亮介、
那須野正尚、田中 浩紀、今村 哲理

02-5. Kono-S 吻合による吻合部のクローン病内視鏡的再発抑制効果に関する多施設後ろ向き検討

札幌東徳洲会病院 外科¹⁾、藤田保健衛生大学 下部消化管外科²⁾、
京都大学 消化管外科³⁾、広島大学病院 感染症科⁴⁾、
シカゴ大学 外科⁵⁾、札幌東徳洲会病院 IBD センター⁶⁾、
札幌東徳洲会病院 消化器センター⁷⁾、旭川医科大学 消化器移植外科⁸⁾、
旭川医科大学 消化器・血液腫瘍制御内科学分野⁹⁾

河野 透¹⁾、前田耕太郎²⁾、坂井 義治³⁾、
大毛 宏喜⁴⁾、アレサンドロ フィケラ⁵⁾、
笠井 章次¹⁾、前本 篤男⁶⁾、折居 史佳⁶⁾、
古川 滋⁶⁾、前島 拓¹⁾、向井 信貴¹⁾、
王 利明¹⁾、深堀 晋¹⁾、南 盛一¹⁾、
吉川大太郎¹⁾、唐崎 秀則¹⁾、北川 真吾¹⁾、
佐藤 龍⁷⁾、太田 智之⁷⁾、山田 理大⁸⁾、
古川 博之⁸⁾、藤谷 幹浩⁹⁾、高後 裕⁹⁾

ヘリコバクター・ピロリ診療の現状① (10:22 ~ 10:50)

座長：前田 慎 (横浜市立大学 消化器内科)
永原 章仁 (順天堂大学 消化器内科)

03-1. ピロリ菌感染と年齢別内視鏡所見の関連性の検討

東京医科大学病院 内視鏡センター

植松 淳一、佐藤 丈征、内藤咲貴子、
福澤 誠克、河合 隆

03-2. 新画像強調システムを用いた内視鏡画像による *H.pylori* 胃炎診断の有用性

京都府立医科大学 消化器内科¹⁾、
朝日大学歯学部附属村上記念病院 消化器内科²⁾

土肥 統¹⁾、八木 信明¹⁾²⁾、間嶋 淳¹⁾、
小野澤由里子¹⁾、北市 智子¹⁾、堀居 雄介¹⁾、
鈴木建太郎¹⁾、富江 晃¹⁾、鎌田 和浩¹⁾、
内山 和彦¹⁾、半田 修¹⁾、内藤 裕二¹⁾

03-3. 除菌後胃癌の特徴と除菌後の腸上皮化生の変化についての検討

愛知県がんセンター愛知病院 消化器内科¹⁾、
名古屋大学 消化器内科²⁾

榑原 真肇¹⁾、藤田 孝義¹⁾、近藤 真也¹⁾、
都築 佳枝¹⁾、側島 友¹⁾、安藤 貴文²⁾、
後藤 秀実²⁾

03-4. *Helicobacter pylori* 感染率、萎縮性胃炎の頻度が高い地域での中高年早期胃癌患者の PG 濃度についての検討

弘前大学大学院医学研究科 消化器内科

立田 哲也、下山 克、珍田 大輔、
福田 眞作

ヘリコバクター・ピロリ診療の現状② (10:51 ~ 11:12)

座長：岡 政志 (埼玉医科大学 消化器内科・肝臓内科)
鈴木 秀和 (慶應義塾大学医学部 内科学 (消化器))

03-5. 総合診療における *H.pylori* 診療の現状

東邦大学総合診療・救急医学講座

渡辺 利泰、河越 尚幸、佐藤 高広、
福井 悠人、田中 英樹、竹本 育聖、
貴島 祥、佐々木陽典、前田 正、
石井 孝政、菅澤 康幸、宮崎 泰斗、
原 規子、本田 善子、財 裕明、
中西 員茂、瓜田 純久、島田 長人、
中嶋 均

03-6. 高齢者における *H. pylori* 一次除菌療法— clarithromycin 耐性率と除菌率による検討—

杏林大学医学部第三内科

田中 昭文、徳永 健吾、高橋 信一

03-7. 若年者ピロリ菌検診における感染者のペプシノーゲン濃度と除菌率についての検討

弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科

珍田 大輔、下山 克、福田 眞作

消化器領域における薬剤性障害 (11:13 ~ 11:41)

座長：中島 淳 (横浜市立大学大学院医学研究科肝胆膵消化器病学教室)
塩谷 昭子 (川崎医科大学 食道・胃腸内科)

04-1. 低用量アスピリン服用者における小腸粘膜傷害のリスク解析：多施設共同研究

横浜市立大学 肝胆膵消化器病学

長谷川 翔、遠藤 宏樹、中島 淳

04-2. 当院におけるアスピリン、NSAIDs 処方例に対する胃薬の併用状況について

横浜市立大学附属病院 消化器内科¹⁾、
済生会横浜市南部病院 消化器内科²⁾、
横浜市立大学附属病院 臨床研修センター³⁾

金田 義弘¹⁾²⁾、稲森 正彦¹⁾³⁾、前田 慎¹⁾

04-3. サンシシ含有漢方製剤と特発性腸管膜静脈硬化症

NTT 東日本札幌病院 消化器内科¹⁾、
恵佑会札幌病院 消化器内科²⁾

吉井 新二¹⁾、松本 美櫻¹⁾、羽場 真¹⁾、
川本 泰之¹⁾、横山 朗子¹⁾、赤倉 伸亮¹⁾、
穂刈 格²⁾、塚越 洋元²⁾

04-4. 低用量アスピリンによる胃粘膜障害発症率の年齢別検討

順天堂大学消化器内科

嶋田 裕慈、永原 章仁、上山 浩也、
松本 健史、浅岡 大介、北條麻理子、
渡辺 純夫

その他 消化器疾患の病態と治療及び示唆に富む症例報告など (11:42 ~ 12:06)

座長：内田 英二 (日本医科大学外科 (消化器・一般・乳腺・移植部門))
瓜田 純久 (東邦大学医学部 総合診療科)

05-1. アニサキスが原因と考えられた出血性胃潰瘍の一例

小樽掖済会病院 消化器病センター

小松 悠弥、北岡 慶介、和賀永里子、
高梨 訓博、藤田 朋紀、勝木 伸一

05-2. 食道癌術後、再建胃管に難治性の放射線性潰瘍をきたした1例

帝京大学病院外科

堀川 昌宏、熊田 宣真、小川 越史、
矢口 義久、稲葉 毅、福島 亮治

05-3. 外科切除を施行した出血性小腸疾患の検討

山形大学医学部 消化器・乳腺甲状腺・一般外科

蜂谷 修、藤本 博人、矢野 充泰、
福元 剛、山岸 岳人、小野寺雄二、
山賀 亮介、高須 直樹、平井 一郎、
木村 理

05-4. 原因不明の食道潰瘍の一例

横浜市立大学附属市民総合医療センター消化器病センター 外科¹⁾、
横浜市立大学消化器腫瘍外科学²⁾

宮本 洋¹⁾、國崎 主税¹⁾、高川 亮¹⁾、
木村 準¹⁾、牧野 洋知¹⁾、大田 貢由¹⁾、
遠藤 格²⁾

ランチオンセミナー (12:20 ~ 13:10)

「*H. pylori* 感染と機能性ディスぺプシア～ The Kyoto global consensus meeting for *H. pylori* gastritis ～」

司 会：浅香 正博 (北海道大学大学院医学研究科がん予防内科学講座 特任教授)

演 者：菅野健太郎 (学校法人自治医科大学 名誉教授)

共催：武田薬品工業株式会社

表彰式 (13:15 ~ 13:25)

酸関連疾患を見直す (13:26 ~ 13:47)

座長：福島 亮治 (帝京大学医学部 外科)
松橋 信行 (NTT 東日本病院 消化器内科)

06-1. 当院における腹腔鏡下逆流防止術の検討

富士市立中央病院外科

入村 雄也、今泉 佑太、市原 恒平、
武田 泰裕、北村 博顕、兼平 卓、
谷島雄一郎、道躰 隆行、良元 和久、
梶本 徹也、柏木 秀幸

06-2. 重症逆流性食道炎に対する外科治療成績

東京慈恵会医科大学 外科学講座消化管外科

山本 世怜、矢野 文章、秋元 俊亮、
星野 真人、坪井 一人、小村 伸朗、
柏木 秀幸

06-3. 食道裂肛ヘルニアの成因—特に酸分泌との関連について

東京歯科大学市川総合病院 消化器内科

岸川 浩、伊藤 麻子、荒畑 恭子、
財部紗基子、木村佳代子、三好 潤、
貝田 将郷、西田 次郎

機能性消化管障害 (FGIDs) の新知見 (13:48 ~ 14:09)

座長：加藤 公敏 (日本大学医学部総合内科)
工藤 峰生 (札幌北楡病院 消化器内科)

07-1. 機能性腸障害と内視鏡所見との関連性

北海道大学消化器内科¹⁾、
北海道大学病院光学医療診療部²⁾、
中川胃腸科³⁾、
太黒胃腸内科⁴⁾、
森内科胃腸科⁵⁾

大野 正芳¹⁾、加藤 元嗣²⁾、宮本 秀一¹⁾、
大森 沙織¹⁾、高橋 正和¹⁾、水島 健¹⁾、
小野 尚子²⁾、中川 学³⁾、山本 純司⁴⁾、
森 康明⁵⁾、中川 宗一³⁾、間部 克裕²⁾、
清水 勇一¹⁾、坂本 直哉¹⁾

07-2. 実地臨床における主訴別にみたアコチアミドの効果

順天堂大学消化器内科

永原 章仁、北條麻理子、浅岡 大介、
嶋田 裕慈、中川 裕太、松本 紘平、
上山 浩也、松本 健史、渡辺 純夫

07-3. *H.pylori* 感染状態別の機能性ディスぺプシアの頻度についての検討—当院人間ドック受診者データより—

KKR 高松病院 人間ドックセンター¹⁾、
KKR 高松病院 消化器内科²⁾

安田 貢¹⁾、野上 晃司¹⁾、佐野 愛¹⁾、
小林 三善²⁾、松井 崇矩²⁾、森田 翼²⁾、
前田 剛²⁾

シンポジウム：内視鏡治療の最前線 (14：10～15：10)

座長：田辺 聡 (北里大学医学部新世紀医療開発センター)
藤城 光弘 (東京大学光学医療診療部)

S1-1. 食道表在癌における BLI 併用拡大内視鏡を用いた ESD 術前診断の有用性

京都府立医科大学 消化器内科¹⁾、
朝日大学歯学部附属村上記念病院 消化器内科²⁾

堀居 雄介¹⁾、土肥 統¹⁾、間嶋 淳¹⁾、
小野澤由里子¹⁾、北市 智子¹⁾、富江 晃¹⁾、
鈴木建太郎¹⁾、鎌田 和浩¹⁾、八木 信明¹⁾²⁾、
内藤 裕二¹⁾

S1-2. 早期胃癌治療困難例に対する Double scope ESD (single trans method) の有用性

北里大学医学部 消化器内科学

鈴木 瑞人、田辺 聡、樋口 勝彦、
東 瑞智、石戸 謙次、堅田 親利、
佐々木 徹、小泉和三郎

S1-3. 大腸 ESD における創部閉鎖による偶発症対策

NTT 東日本札幌病院 消化器内科¹⁾、
恵佑会札幌病院 消化器内科²⁾

吉井 新二¹⁾、松本 美櫻¹⁾、羽場 真¹⁾、
川本 泰之¹⁾、横山 朗子¹⁾、赤倉 伸亮¹⁾、
穂刈 格²⁾、塚越 洋元²⁾

S1-4. Hybrid-ESD における臓器別の最適な局注液の基礎的検討 -porcine model

順天堂大学医学部付属順天堂医院消化器内科

中川 裕太、松本 健史、上山 浩也、
田中 一平、竹田 努、松本 紘平、
永原 章仁、渡辺 純夫

S1-5. 剥離困難な症例に対するクリップを用いた ESD の工夫

三豊総合病院 消化器科

今川 敦、佐尾山淳子、松三 明宏、
須藤 梢、上田英次郎、寺澤 裕之、
竹内 桂子、森藤 由記、遠藤日登美、
秋田 光洋、神野 秀基、守屋 昭男、
幡 英典、中津 守人、安東 正晴

S1-6. ダブルバルーン内視鏡を用いた小腸、大腸 ESD 手技

小樽掖済会病院 消化器病センター¹⁾、
小樽掖済会病院 外科²⁾

勝木 伸一¹⁾、藤田 朋紀¹⁾、高梨 訓博¹⁾、
和賀永里子¹⁾、北岡 慶介¹⁾、小松 祐弥¹⁾、
大野 敬佑²⁾、佐々木一晃²⁾

ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診の必要性

－「ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会」のあゆみ－ (15:15～15:30)

演者：中島 滋美 (ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会代表世話人・
地域医療機能推進機構滋賀病院 総合診療科)

閉会挨拶 (15:31～15:35)

次回会長 内田 英二 (日本医科大学外科 (消化器・一般・乳腺・移植部門))